BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 28 février 1906.

Présidence de M. P. MARCHAL.

MM. A. Fauvel (de Caen) et Maurice Pic (de Digoin) assistent à la séance.

Correspondance. — M. l'abbé J. de Joannis donne lecture d'une lettre par laquelle notre collègue M. F. Le Cerf exprime à la Société entomologique de France les salutations cordiales que nos collègues présents à Alger, réunis pour la première fois en séance générale, ont décidé de lui adresser.

Étaient présents à cette réunion : MM. Le Cerf, de Peyerimhoff, et Théry.

— MM. A. Fauvel, R. Mollandin de Boissy et Maurice Pic se sont fait inscrire comme devant prendre part au Congrès de 1906.

Changement d'adresse. — M. E. Bergroth, Hibbing, Minn. (États-Unis d'Amérique).

Admissions. — M. Maurice Barrère, négociant, 3, boulevard du Palais, Paris, 4e. *Lépidoptères de France.*

— M. G. Leconte, chirurgien-dentiste, 8, Cloître Notre-Dame, Chartres (Eure-et-Loir). *Coléoptères.*

Présentation. — M. Alexandre Bonnet, 36 *bis*, boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seine, présenté par M. Maurice Royer. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ph. Grouvelle et P. Chabanaud.

Congrès et Banquet de 1906. — En raison des élections législatives dont la date pourrait être fixée au 29 avril prochain, la Société décide que son Banquet aura lieu exceptionnellement, cette année, le jeudi 26 avril (lendemain de la séance du Congrès annuel) au lieu du samedi 28.

Exposition internationale de Milan. — La Société décide de prendre part à l'Exposition internationale de Milan, en 1906, par l'envoi d'un certain nombre de volumes de ses publications.

Prix Dollfus 1905. — Conformément aux articles 14 et 63 de son Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rapporteur de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du 24 janvier 1906 et imprimé dans le *Bulletin*, n° 2, p. 21.

Cinquante-sept membres prennent part au vote, soit directement, soit par correspondance. Ce sont :

MM. Argod, — Dr Bailliot, — Bedel, — Boileau, — Bourgoin, — Busigny, — Carret, — Chabanaud, — Chopard, — Clermont, — Degors, — Desbordes, — Dongé, — C. Dumont, — Estiot, — Falcoz, — Fauvel, — Gadeau de Kerville, — de Gaulle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — Jeannel, — J. de Joannis, — Lahaussois, — Lajoye, — Lambertie, — Legras, — Lesne, — Léveillé, — Lombard, — Magnin, — Maindron, — Marchal, — Dr H. Marmottan, — Dr Ch. Henri-Martin, — Mayet, — Méquignon, — Mesmin, — Mingaud, — Olivier, — d'Orbigny, — Perret, — de Peyerimhoff, — Pic, — Picard, — Pierson, — L. Planet, — V. Planet, — Poujade, — Roguier, — Royer, — Schey, — Sérullaz, — Seurat, — Simon, — Villard, — Xambeu.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

M. Henri du Buysson..... 57 voix.
Bulletins nuls..... 2.

M. Henry du Buysson ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé lauréat du Prix Dollfus (annuité 1905) pour son ouvrage intitulé « Élatérides », publié dans la *Revue française d'Entomologie*.

Communications

Un nouvel *Anthicus* du Turkestan [Col.]

par Maurice Pic.

Anthicus insperatus, nov. sp. — *Satis elongatus, sparse griseo-pubescens, nitidus, testaceus oculis nigris exceptis, elytris post medium et lateraliter nigro maculatis.*

Assez allongé, éparsement pubescent de gris, brillant, entièrement testacé sauf les yeux noirs, avec les élytres ornés, après le milieu et

sur les côtés, d'une macule transverse d'un noir rembruni. Tête assez grosse et relativement longue, un peu plus large que le prothorax, subtronquée en arrière, à ponctuation forte, assez rapprochée, marquée d'une petite dépression médiane postérieure; antennes filiformes, grêles, atteignant presque la base des élytres, à dernier article plus long que le précédent; prothorax assez long et relativement étroit, peu élargi et subarrondi en avant, un peu rétréci en arrière, à ponctuation plus rapprochée et moins forte que celle de la tête; élytres assez larges et allongés, un peu diminués en avant et surtout en arrière, subarrondis au sommet, fortement et assez densément ponctués, ornés après le milieu et sur les côtés d'une macule transverse noirâtre; pattes grêles. — Long. : 3 mill.

Turkestan : Gouldscha (coll. Pic).

Cette espèce, recueillie par Korb, peut se placer près de *Korbi* Pic, du Caucase, dont elle se distinguera, à première vue, par sa coloration; ne peut être confondue, d'autre part, avec *Reitteri* v. *reductus* Br., dont le système de coloration est analogue, à cause de la forme de sa tête, subtronquée en arrière et la structure de son prothorax.

Notes synonymiques ou rectificatives [Col.]

par Maurice Pic.

Attalus uniformis Ab. (Malachides, p. 171) = *Heydeni* Ab. (*Deuts. ent. Zeitsch.* [1887], p. 447). Les deux descriptions sont identiques en partie et se rapportent à des ♀ provenant de Mogador.

C'est par erreur que le nom de *malatiensis* Heyd. a été mentionné par Champion (*Ann. Soc. ent. Belg.* [1899], p. 182) dans le genre *Cantharis* Gemm. = *Lytta* Fab.; cette espèce rentre dans le genre *Cantharis* L. (*Telephorus* Schaef.).

Ptinus rubroapicatus Pic (*L'Échange,* n° 228 [1903], p. 183) a été mis en synonymie de *bimaculatus* Melsh. par Fall (Rev. Ptinidae of Boreal America, p. 121) (1), mais ce nom doit, il me semble, subsister pour désigner une variété de l'ancienne espèce, celle-ci étant décrite comme foncée en avant et rousse postérieurement, tandis que *rubroapicatus* a, sur les épaules, une macule rousse bien distincte de la coloration foncière basale; en outre, ce dernier possède, en plus de la fascie blanche antérieure, des macules antéapicales pubescentes.

(1) *Trans. Am. Ent. Soc.* [1905], XXXI.

Lagorina mus Escherich (*Münch. Kol. Zeit.*, II, p. 32) n'est vraisemblablement pas spécifiquement distinct de *Cantharis cinereovestita* Fairm. (*Pet. Nouv. ent.* [1876], p. 49; *Rev. et Mag. Zool.*, 1879). Le caractère sur lequel Escherich insiste le plus (structure différente des épines terminales des tibias postérieurs) est justement relevé par Fairmaire qui dit, à la fin de sa description : « les tibias postérieurs sont terminés par deux éperons dont l'un est dilaté ».

Lytta tibetana Esch., récemment décrite (*Münch. Kol. Zeit.*, II, p. 30) = *thibetana* E. Ol. in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1888], p. LVI); tous les deux proviennent du Thibet. Il ne serait pas impossible que ce soit encore la même espèce, également du Thibet, que Dokhtouroff a décrite sous le nom de *Roborowskyi* (1) (*Hor. Soc. ent. Ross.*, XXI [1887], p. 343), du moins la figure de cette espèce, in *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXIV, pl. 1, f. 10, me le fait supposer. Dans la description il est dit que les élytres de *Roborowskyi* sont ornés d'une bande d'un brun rougeâtre qui s'étend jusqu'à l'extrémité; s'il en était ainsi réellement cette espèce serait différente de *tibetana* E. Ol., mais la figure donnée plus tard montre un insecte dont la bande claire n'atteint pas tout à fait le sommet, comme celle de *tibetana* E. Ol.

L. tibetana est variable de coloration et se reconnaît à ses antennes courtes, à la bande claire des élytres partant de la base sans atteindre tout à fait le sommet (c'est le contraire qui a lieu chez *flavovittata* Ball.) et la structure de l'avant-corps, mais la *Lytta* de Kuku Nor. (patrie de la *tibetana* Esch.) répond bien, il me semble, à la description de la *Roborowskyi*, quant à la forme et la sculpture de l'avant-corps.

Champion (*Ann. Soc. ent. Belg.* [1898], p. 73) et von Heyden (Catalog. Sib. Nachtrag, II et III, p. 66) ont placé par erreur dans le genre *Neogonus* Hampe une espèce de *Tomoderus* décrite par moi sous le nom de *major* (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1895], p. CLXXIV).

Bulletin bibliographique.

Bruch (C.) : Metamórfosis y Biologia de Coleopteros argentinos, II; (*Rev. Mus. La Plata*) 1906, 14 p., 3 pl. col.*

Fauvel (A.) : Staphylinides de Java, recueillis par M. le Dr K. Krae-

(1) Escherich (*Münch. Kol. Zeit.*, II, p. 31) indique quelques différences entre sa *tibetana* et *Roborowskyi* Dokht. dans la forme et la sculpture du prothorax, la dent externe des tibias postérieurs large et la coloration.

pelin et M. le Dr Köningsberger en 1904; (*Mitth. Naturh. Mus.*) 1905, 12 p.*

Feltgen (J. et E.) : Vorstudien zu einer Pilz-Flora des Grossherzogthums Luxemburg, I, Ascomycetes, IV; Luxembourg, 1905. ⊙

Gallardo (A.) : L'interprétation bipolaire de la Division karyocinétique; (*Ann. Mus. B. Ayres*) 1906, 20 p.*

Grouvelle (A.) : Description de *Heterocerus conjungens*; s. l. n. d., 1 p.*

Id : Description d'un *Laemophloeus* nouveau de Madagascar; (*Bull. Soc. ent. Fr.*) 1905, 1 p.*

Id : Description d'un Colydien du groupe des *Cerylon*; (*loc. cit.*) 1905, 1 p.*

Id : Descriptions de Clavicornes nouveaux du Musée de Bruxelles; (*Ann. Soc. ent. Belg.*) 1904, 7 p.*

Id : Quelques Clavicornes nouveaux de la République Argentine; (*Rev. Mus. La Plata*) 1905, 15 p.*

Houard (C.) : Les galles de l'Afrique occidentale française; I, Cécidie florale de *Funtumia africana* (Benth.) Stapf.; (*Marc.*) 1905, 11 p., fig. — II, Diptérocécidie foliaire de *Ficus Vogeli* Miquel; (*loc. cit.*) 1905, 7 p., fig.*

Id : La Pathologie végétale à l'Exposition de Liège; (*loc. cit.*) 1905, 3 p.*

Id : Cueillette cécidologique dans le bassin de la Garonne; (*loc. cit.*) 1905, 5 p.*

Id : Sur une Diptérocécidie nouvelle du *Daphne laureola* L.; (*loc. cit.*) 1905, 6 p., fig.*

Phillips (E. F.) : The rearing of Queen Bees; (*U. S. Dep. Agr.*) 1905, 32 p., fig.*

Pic (M.) : Descriptions de Coléoptères nouveaux de la République Argentine, (2 art.); (*Rev. Mus. La Plata*) s. d., 6 p.*

Id : Notes entomologiques diverses; (*Bull. Soc. ent. Fr.*) 1905, 3 p.*

Id : Notice nécrologique sur l'abbé Viturat; (*Soc. Hist. nat. Autun.*) 1905, 14 p., portr.*

Weise (J.) : Hispinae, Coccinellidae et Endomychidae Argentinia et vecinitate e Collectione Bruchiana; (*Rev. Mus. La Plata*) 1906, 9 p.*

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1906, I, 7 et 8. ⊙

Agricultural Gazette of N. S. Wales (*The*), 1905, tables; 1906, 1. — W. Froggatt : Notes on Fol-Tick and Poultry, (fig.).

Canadian Entomologist (*The*), XXXVIII, 2, 1906. — F. Sherman : Practical and popular Entomology (10); Odonata, (fig.). — R.-F. Pearsall : What *Euchoeca comptaria* Walk., really is. — M.-H. Svenk : New Bees of the Genus *Colletes*. — C.-N. Ainslie : Guests of Spittle-Insects. — F.-H. Wolley Dod : Preliminary List of the Macro-Lepidoptera of Alberta. — E.-M. Walker : Records in Orthoptera from the Canadian Nordwest. — W. Barnes : A new Lasiocampid from Arizona.

Entomologiske Meddelser, février 1906. — J.-J. Kieffer : Eine neue Weidengallmücke. Mit Bemerkungen über die Gallen und die Lebensweise von J.-C. Nielsen. — J.-C. Nielsen : Om *Paniscus cephalotes* Holmg., en paa Gaffelhalen snyltende Hveps, (1 pl.). — R. du Buysson : Voyage de M. A.-C. Jensen-Haarup dans la région de Mendoza. Hyménoptères, (fig.). — Esben Petersen : Neuroptera Danica. Planipennia, (fig.). — A.-C. Jensen Haarup : A new species of the genus *Berosus*. — A. Klöcker : Tillaeg til Fortegnelsen over de i Danmark levende Macrolepidoptera. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (*The*), mars 1906. — J.-J. Walker : Antipodean Field Notes. III : A Sketch of the Entomology of Sidney, N. S. W. — W.-E. Sharp : *Lathrobium laevipenne* Heer : An Addition to the British List of Coleoptera. — H.-L. Guermonprez : *Reuterella helvimacula* Enderl. A new Genus and Species to the British Psocidae, and the Discovery of its hitherto unknown Male, (1 pl.). — Ch. Rothschild : A new British Flea : *Ceratophyllus insularis*, sp. nov., (1 pl.). — E. Saunders : Hymenoptera aculeata taken by Col. Yerbury, in Scotland. — Notes diverses.

Fauna. — Société des Naturalistes Luxembourgeois (*Comptes rendus des Séances*), XV, 1905. — H. Müllenburger : Beiträge zu den Schmetterlingskunde, (4 art.). — Beiträge zur Schmetterlingskunde des luxemburger Landes. — Ueber Schmetterlingszucht. — Dr Feltgen : Notices sur les Araignées, (2 art.).

Institució Catalana d'Historia natural (*Butlleti*), décembre 1905. — S. Maluquer : Guia per la cassera, preparació y conservació dels Lepidopters. — J.-M. Bofill y Pichot : Catàlech de Insectes de Catalunya. — Hymenópters, XIX, Apidae; Ent. 9a.

Instituto Fisico-Geográfico Nacional de Costa Rica (*Anales*), IX, 1896. ⊙

Naturaliste (*Le*), 15 février 1906. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses des espèces du genre *Magdalinus* Germ. — E. Busigny : Le régime alimentaire de l'Anobie du pain, *Anobium paniceum* L. — H. Coupin : Chronique et Nouvelles. — P. Noël : Le *Tyroglyphus farinae*.

R. Accademia dei Lincei (*Atti*), 1906, 1-2. — Brunelli : Sulla distruzione degli oociti nelle regine dei Termitidi infette da Protozoi ad altre ricerche sull' ovari degli insetti.

Revista agronomica, IV, 2, 1906. ⊙

Rivista coleotterologica Italiana, IV, 2, 1906. — J. Jacobson : *Labidostomis sardoa*, sp. n. — A. Porta : Revisione degli Stafilinidi italiani, II.

Rovartani Lapok, 1906, 1-2. — A. Mocsary : Ueber die Bienen. — L. v. Aigner-Abafi : Die Tagfalter Ungarns. — E. Vangel : Beiträge zur Insekten-Fauna von Ungarn, IV. Coleoptera. — Notes diverses.

Royal Society. — 1° *Proceedings*, sér. B. 77, n° 517, 1906. ⊙ — 2° *Reports of the Commission* appointed by the Admiralty, the War Office, and the Government civil of Malta, for the Investigation of Mediterranean fever under the Supervision of an Advisory Committee, IV, (pl.).

Societas Entomologica, XX, 22, 1906. — M. Bartel : Drei neue russische *Sesia*-Arten. — W. Neuburger : *Ortholitha moeniata* Sc. var. *diniensis* Neub. — H. Fruhstorfer : Neue *Mynes*, *Mynes Guerini*, nov. subsp. — Neue *Charaxes*-Formen.

Société entomologique de Belgique (*Annales*), XLIX, 11-13, 1906. — A. Bovie : Catalogue des Anthribides. — J. Desneux : Variétés termitologiques. — A. Lameere : Revision des Prionides (*Hoplodères*). — E. Bergroth : Rhynchota Æthiopica. — E. Bergroth et H. Schouteden : Note sur les Hémiptères recueillis à Kinchassa par Mr. Waelbroek. — L, 1, 1906. — A. Lameere : Notice sur A. Preudhomme de Borre. — J. Moser : Zwei neue Valgiden-Arten von Sarawak. — H. Schouteden : Hemiptera (Escursione del Dott. A. Tellini nell'Eritrea). — Hemiptera (Excursion du Baron C. v. Erlanger en Abyssinie et au pays des Somalis). — A supplementary list to Kirkaldy's Catalogue of the Aphidae described as new from 1885. — Un nouvel ennemi du Cacaoyer en Afrique.

U. S. National Museum. — 1° *Bulletin*, 54 et 55. — H. Richardson : Monograph on the Isopods of North America, 725 p., 740 fig. — 2° *Proceedings*, XXVIII, 1905. — N. Banks : A Treatise on the Acarina, or Mites, (fig.). — W. H. Ashmead : Descriptions of new Genera and Species of Hymenoptera from the Philippine Islands, (2 pl.). — E. B. Williamson : The Dragonflies (Odonata) of Burma and Lower Siam. — Subfamily Calopteryginae, (fig.). — W. D. Kearfott : Descriptions of new Species of Tortricid Moths, from North Carolina, with Notes. — H. Richardson : Descriptions of a new Genus of Isopoda belonging to the Family Tanaidae and of a new Species of *Tanais*, both from Monterey Bay, California, (fig.). — A. N. Caudell : On a Collection of Orthoptera from southern Arizona, with Descriptions of new Species, (fig.). — R. B. Wilson : North American Parasitic Copepods belonging to the Family Caligidae, (fig., 29 pl.). — H. G. Dyar : A descriptive List of a Collection of early stages of Japanese Lepidoptera, (fig.). — W. H. Ashmead : Additions to the recorded Hymenopterous Fauna of the Philippine Islands, with Descriptions of new Species.

Wiener entomologische Zeitung, 1906, 1, (2 exempl.). — E. Bergroth : Systematische und synonymische Bemerkungen über Hemipteren. — Neue austro-malayische Hemiptera. — Neue Hemiptera aus Madagaskar. — M. Bezzi : Die Dipterengattung *Methylla* Hansen. — E. Reitter : Coleopterologische Notizen. — E. Koenig : Dritter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Kaukasus. — Dr J. Villeneuve : Description de deux nouvelles espèces de *Limnophora* des bords de la Méditerranée, (fig.). — E. Reitter : Neue Coleopteren aus der paläarktischen Fauna. — Dr A. Fleischer : Eine neue Varietät des *Colon Viennense* Herbst. — R. Formanek : Bemerkungen über bekannte Rüssler und Beschreibung einer neuer Art. — E. Reitter : Drei neue im Quellgebiet des Indus von Prof. Dr Koken gesammelte Coleopteren. — Dr J. Villeneuve : Notes diptérologiques.

Zeitschrift für wissensschaftliche Insektenbiologie, 1906, 1. — E. Wasmann : Zur Lebensweise von *Atemeles pratensoides* Wasm., (fig.). — Prof. K. Lampert : Verhalten niederer Tiere gegen Formalindämpfe. — Prof. O. Taschenberg : Beitrag zur Lebensweise von *Necrobia* (*Corynetes*) *ruficollis* F. und ihrer Larve. — A. Ducke : Biologische Notizen über einige Südamerikanische Hymenoptera. — G. Reineck : Ueber das Auftreten von zwei Chrysomelidenarten in Thüringen (1905). — Notes diverses. A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.